

Отчет о визуализации молочной железы

Отделение лучевой диагностики

Дата:

Имя:

Возраст:

Пол:

ID пациента:

Направляющий врач:

ДВУСТОРОННЯЯ/ОДНОСТОРОННЯЯ (ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ) МАММОГРАФИЯ МЖ

Маммография обеих/правой/левой МЖ проводилась с надлежащей компрессией. Были получены двусторонние изображения МЖ/правой МЖ/левой МЖ в кранио-каудальной и медио-латеральной косо́й проекциях.

Были выполнены дополнительные маммографические проекции (если таковые имеются) (укажите проекцию и сторону).

Предыдущая маммограмма от (укажите дату) и классифицированная как (BI-RADS 0/1/2/3/4/5/6) доступна для сравнения.

Клиническая картина:

Структура: Категория a по ACR /Категория b по ACR /Категория c по ACR /Категория d по ACR

Особенности, выявленные при маммографии:		
Локализация:		
Образование:	Количество:	
	Размер (см):	
	Форма:	Нет/овальная/округлая/неправильная
	Края:	Нет/четкие/размытые/мелкодольчатые/плохо определяемые/спикулообразные
	Плотность:	Нет/Высокая/Средняя/Низкая/Жировая
Кальцинаты:	Типично доброкачественные:	Нет/Кожные/Сосудистые/Грубые, «по типу попкорна»/Крупные палочкообразные/Круглые/Кольцевые (с просветлением в центре)/Дистрофические/по типу «молоко кальция»/Шовный материал
	Подозрительные:	Нет/Аморфные/Крупно-гетерогенные/Мелкие плеоморфные/Тонкие линейные или тонколинейные ветвящиеся
	Распределение:	Нет/ диффузные/региональные/сгруппированные/линейные/сегментарные
Перестройка архитектуры:	Нет/Присутствует	
Асимметрия:	Нет/Глобальная/Очаговая/Развивающаяся	
Интрамаммарный узел:	Нет/Присутствует	
Кожное образование:	Нет/Присутствует	
Одиночный расширенный проток:	Нет/Присутствует	
Сопутствующие особенности:	Втяжение кожи/втяжение соска/утолщение кожи/утолщение трабекул/подмышечная лимфаденопатия/перестройка архитектуры /кальцинаты	

Отчет о визуализации молочной железы

Особенности, выявленные при УЗИ:	
Образование:	Расположение:
	Число:
	Размер (см):
Форма:	<i>Нет/овальная/округлая/неправильная</i>
Ориентация:	<i>Нет/Параллельная/Непараллельная</i>
Края:	<i>Нет/четкие/размытые/ангулярные/мелкодольчатые/спик улообразные</i>
Структура эхо-сигнала:	<i>Анэхогенная/гиперэхогенная/сложная кистозно-солидная/гипоэхогенная/изоэхогенная/гетероэхогенная</i>
Дорзальный акустический эффект:	<i>Нет/Без эффекта/Дорзальное усиление сигнала/Дорзальное ослабление сигнала /Комбинированный дорзальный эффект</i>
Кальцинаты:	<i>Кальцинаты, наблюдаемые в образовании/Кальцинаты вне образования/Внутрипротоковые кальцинаты</i>
Сопутствующие особенности:	<i>Перестройка архитектуры/Изменения протоков/Изменения кожи/Отек/Сосудистые изменения</i>
Особые случаи:	<i>Простая киста/Осложненная киста/Сгруппированные микрокисты/Образование в коже или на коже/Инородное тело/Лимфатические узлы – интрамаммарные Лимфатические узлы - подмышечные/сосудистые изменения/скопление послеоперационной жидкости/жировой некроз</i>

Впечатление:

BI-RADS:

0/1/2/3/4A/4B/4C/5/6

Дальнейшая оценка:

Нет/Направление на FNAC/Направление на core-биопсию/Направление на эксцизионную биопсию/Дальнейшее обследование с помощью МРТ молочной железы